



PERÚ

Ministerio  
de Salud

Hospital San Bartolomé  
Oficina de  
Comunicaciones

# Día Mundial de Lucha contra la Tuberculosis



La Tuberculosis en el Perú es una triste realidad en gran parte de la población, también en los trabajadores de Salud donde el contagio y la enfermedad son frecuentes, sobre todo entre el personal asistencial que atiende a los paciente que acuden frecuentemente a los diversos establecimientos del MINSA.

Es importante señalar que el Hospital *San Bartolomé*, como otras instituciones del Ministerio de Salud, cuenta con un Programa de Prevención Precoz, trabajo que es monitorizado por la Dra.

Esther Benavente, Jefe de la Unidad de Broncopulmonares, quien manifestó que el éxito en el tratamiento de estos casos radica en el trabajo en conjunto que es realizado por el equipo Multidisciplinario de la unidad.



**HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOME**  
363 años al servicio del Perú



PERÚ

Ministerio  
de Salud

Hospital San Bartolomé  
Oficina de  
Comunicaciones

# Tuberculosis en Trabajadores de Salud

La tuberculosis pulmonar es un problema de salud pública remergente que ha tenido un gran impacto mundial. El resurgimiento de la enfermedad, su interacción con otros padecimientos, como el SIDA y la aparición de cepas multirresistentes ha generado un gran interés entre la comunidad científica por realizar estudios sobre sus formas de transmisión y métodos de prevención.

Uno de los grupos más vulnerables para adquirir la enfermedad es el de los trabajadores de la salud. El riesgo ocupacional de dichos trabajadores está determinado directamente por la exposición a pacientes infectados, situación que es especialmente alarmante por el reporte de brotes de tuberculosis adquiridas.



**HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOME**  
363 años al servicio del Perú



PERÚ

Ministerio  
de Salud

Hospital San Bartolomé  
Oficina de  
Comunicaciones

# Importancia en los Programas de Vigilancia y Control



Actualmente existen programas obligatorios de vigilancia de la tuberculosis en la mayoría de los hospitales en los que se incluye una valoración inicial al ingreso y seguimiento periódico. El método más reconocido para efectuar esta vigilancia es el de la aplicación periódica de tuberculina (derivado proteico purificado, PPD, por sus siglas en inglés) y la investigación exhaustiva con rayos X de tórax, así como las baciloscopías y los cultivos en los casos indicados.



**HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOME**  
363 años al servicio del Perú

# Tuberculosis en el Embarazo

La Tuberculosis en el caso de una paciente embarazada, se dificulta debido a que cursa con síntomas inespecíficos, que muchas veces se confunden con los propios del embarazo como la fatiga, el cansancio y el malestar general.

Por otra parte, el diagnóstico suele retrasarse por posponer la radiografía de tórax a causa del embarazo. Es importante indicar que una radiografía de tórax con protección abdominal no afecta al bebé.

Es necesario recordar a las pacientes que los síntomas que deben hacerla sospechar que tiene la enfermedad son las siguientes y están relacionadas a cada 100 pacientes con TBC y embarazo:

- Tos 74%
- Pérdida de peso 41%
- Fiebre 30%
- Fatiga muscular 30%
- Expectoración sanguinolenta 19%





PERÚ

Ministerio  
de Salud

Hospital San Bartolomé  
Oficina de  
Comunicaciones

# Tuberculosis Mamaria



La Tuberculosis por ser una de las enfermedades más antiguas y estudiadas en el mundo abre nuevamente otras expectativas en su campo al encontrarse con mayor frecuencia en sitios extrapulmonares, como manifestación de su ubicuidad.

En el caso de la tuberculosis mamaria, es conocida como una patología rara, de la cual se conoce poco por pertenecer a un diagnóstico olvidado, se presenta como un foco extrapulmonar por invasión de *Mycobacterium tuberculosis* a la glándula mamaria; su patrón de diseminación no difiere de los demás sitios extrapulmonares: hematógena, extensión directa o linfática, es decir, con presencia o ausencia de un foco primario.

Esta patología se ha asociado a mujeres jóvenes que han proporcionado alimentación por seno materno y multíparas. Su forma de presentación generalmente es la de un tumor indoloro, la mayoría de las veces no bien definido, puede estar localizado en el cuadrante superior externo.



HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOME  
363 años al servicio del Perú

# Recuerde que los Síntomas son ...

❖ Tos con flema  
por más de 15 días



❖ Cansancio



❖ Fiebre



❖ Sudores Nocturnos



❖ Pérdida de Peso



❖ Falta de Apetito



PERÚ

Ministerio  
de Salud

Hospital San Bartolomé  
Oficina de  
Comunicaciones

# Unidad de Broncopulmonar



La Dra. Esther Benavente, Médico Responsable de la Estrategia Sanitaria del Control de la Tuberculosis en el Hospital San Bartolomé, acompañada del personal del área.



**HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOME**  
363 años al servicio del Perú